

盐城市第三人民医院南院二期工程 项目

环境影响评价公众参与说明

编制单位：盐城市第三人民医院

二〇二〇年九月

目 录

盐城市第三人民医院南院二期工程项目 1

环境影响评价公众参与说明 1

1 概述 - 1 -

2 首次环境影响评价信息公开情况 - 1 -

 2.1 公开内容及日期 - 1 -

 2.2 公众参与整体情况 - 3 -

 2.3 公开方式 - 3 -

3 征求意见稿公示情况 - 4 -

 3.1 公示内容及时限 - 4 -

 3.2 公开方式 - 8 -

 3.3 查阅情况 - 11 -

 3.4 公众提出意见情况 - 11 -

4 其他公众参与情况 - 11 -

5 公众意见处理情况 - 11 -

 5.1 公众意见概述和分析 - 11 -

 5.2 公众意见采纳情况 - 12 -

 5.3 公众意见未采纳情况 - 12 -

6 其他 - 12 -

7 诚信承诺 - 12 -

1 概述

盐城市第三人民医院南院现位于盐城市城南新区娱乐居委会新都路606号，占地面积43640.02平方米，于2010年9月建成投入使用，总投资6亿元人民币，一期院区现建有病房楼29800m²、13层、800张床位；门诊楼18000m²、5层；医辅用房3312m²，放疗楼4746m²、4层。日门诊量1418人次，南院科室设置齐全，实现基本病种的全覆盖。

随着城市发展，城市南部区域人口不断增长，盐城市第三人民医院南院现有床位已不能满足病人医疗的需求，根据盐城市、盐都区两级人民政府要求，为改善群众医疗条件、提高医疗卫生公共服务水平，拟实施盐城市第三人民医院南院二期工程。

根据工程设计方案，二期工程项目占地面积约12122.5平方米，计划总投资约6亿元，总建筑面积约66312.85平方米（其中地上建筑面积47708.43平方米；地下18604.42平方米），床位820张。按建筑物分类1#内科综合病房楼34348.41平方米，2#综合楼13360.02平方米。

扩建项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中“Q8411 综合医院”，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令 第44号）及关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令 第1号），扩建项目属于名录中“三十九、卫生”类别“111 医院中“新建、扩建床位500张及以上的”，应编制环境影响报告书。

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 部令第4号）依法应当编制环境影响报告书的建设项目的环境影响评价公众参与。

2 首次环境影响评价信息公开情况

2.1 公开内容及日期

我单位于2020年5月5日~2020年5月20日（10个工作日）在盐城鹤鸣亭网站对建设项目信息进行了第一次公示，公示内容如下：

一、建设项目概况

项目名称：盐城市第三人民医院南院二期工程； 建设单位：盐城市第三人民医院；

建设性质：扩建；

建设地点：盐城市盘古路西侧（第三人民医院南院一期西侧）、尧舜路南侧、盐都区财政局北侧；

占地面积：二期占地面积 12122.5m²；

建设内容：拟投资约 5.05 亿元，扩建盐城市第三人民医院南院，新增床位数 820 张（含 ICU 床位 20 张）。

二、建设单位名称和联系方式

建设单位：盐城市第三人民医院联系人：陈先生

联系电话：0515-88361003

邮箱：ydaleck@vip.qq.com

三、环境影响报告书编制单位名称

环评单位：江苏绿艾普环保有限公司联系人：刘女士

联系电话：15961908169 邮箱：418986726@qq.com

四、公众意见表的网络连接

若您对项目有什么意见和看法，可按照附件格式填写建设项目环境影响评价公众参与意见表，请填写与本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见。

（注：根据《环境影响评价公众参与办法》规定，涉及征地拆迁、财产、就业等与项目环评无关的意见或者诉求不属于项目环评公参内容）。

环境影响评价公众参与意见表见附件。

若您对项目有什么意见和看法，请反馈建设单位或环境影响评价单位。

可填写公众意见表发送电子邮件或通过邮寄信函（以邮戳日期为准）的方式发表意见。发表意见的公众请注明发表日期、真实姓名和联系方式，以便根据需要反馈。

盐城市第三人民医院
江苏绿艾普环保有限公司
2020年5月5日

根据 2019 年 1 月 1 日起实施的《环境影响评价公众参与办法》（以下简称《办法》）第九条，“建设单位应当在确定环境影响报告书编制单位后 7 个工作日内，通过其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站（以下统称网络平台），公开信息”。

本项目环评委托书签订日期为 2020 年 5 月 5 日，当天发布环评第一次公示，因此，项目环评第一次公示内容及日期上符合《办法》要求。

2.2 公众参与整体情况

接收委托时间：2020 年 5 月 5 日；

第一次网上公示时间：2020 年 5 月 5 日~2020 年 5 月 20 日（10 个工作日）；

第二次网上公示时间：2020 年 7 月 8 日~2020 年 7 月 23 日（10 个工作日）；

登报时间：2020 年 7 月 14 日（盐城晚报）、2020 年 7 月 16 日（盐城晚报）；

张贴公告：根据《环境影响评价公众参与办法》规定第十一条规定在项目附近小区、公共场所周边张贴公告

2.3 公开方式

2.3.1 网络

我单位于 2020 年 5 月 5 日~2020 年 5 月 20 日（10 个工作日）在盐城鹤鸣亭网站对盐城市第三人民医院南院二期工程项目进行第一次环评公示

(<http://www.hmtng.com/forum.php?mod=viewthread&tid=15375906&highlight=%D1%CE%B3%C7%CA%D0%B5%DA%C8%FD%C8%CB%C3%F1%D2%BD%D4%BA>)，网站公示截图见图 2.3-1。



图 2.3-1 项目环境影响评价第一次网上公示截图

盐城鹤鸣亭网站属于盐城公共媒体网站，因此公示载体的选取符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令部令第 4 号）要求。

2.3.2 公众意见情况

在第一次网络公示期间，我单位和环评单位均未曾接到公众的电话咨询、电子邮件、来访及相关反馈意见。

3 征求意见稿公示情况

3.1 公示内容及时限

我单位于 2020 年 7 月 08 日~2020 年 7 月 25 日（10 个工作日）在盐都官网对建设项目信息进行了第二次公示，公示内容如下：

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令部令第 4 号）的相关要求，现对盐城市第三人民医院南院二期工程项目进行第二次公示，详细

内容如下:

1、建设项目概况

建设项目名称: 盐城市第三人民医院南院二期工程;

建设性质: 扩建;

建设单位: 盐城市第三人民医院;

建设地点: 盐城市城南新区娱乐居委会盘古路西, 尧舜路南侧;

建设内容: 根据《关于盐城市第三人民医院南院二期工程项目可行性研究报告和初步设计及概算的批复》(都行审投资复(2020)43号, 项目代码: 2018-320903-83-01-532448, 2020年4月10日), 二期工程项目占地面积约12122.5平方米, 计划总投资约6亿元, 总建筑面积约4.83万平方米(内科综合病房楼19层, 建筑面积3.23万平方米; 综合楼8层, 建筑面积1.34万平方米; 南北连廊1587平方米, 东西连廊1059平方米, 地下1.77万平方米), 床位820张。根据盐城市第三人民医院提供的设计方案, 南院二期工程建筑面积65976.7m², 其中: 病房楼建筑面积32299.3m²(不含地下二层面积), 19层, 共设置床位820张, 综合楼建筑面积13379.3m², 连廊面积1587.42m², 同时配套建设食堂等生活设施。本项目环评按工程设计方案为准。

2、建设项目拟采取的污染防治措施及对环境可能造成影响的概述

(1)废水

本项目废水进入医院自建污水处理站进行预处理, 预处理达标后经市政污水管网接管盐城市城南污水处理厂处理, 尾水排入新洋港河。本项目地表水评价等级为三级B, 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)“7.1.2 水污染影响型三级B评价可不进行水环境影响预测”, 仅对项目采取的水污染防治措施、接管污水厂处理的可行性等进行评价。

本项目食堂厨房污水经隔油池处理后与医疗废水、生活污水经管道收集一起进入医院自建污水处理站进行预处理, 经“格栅+调节池+水解酸化+

接触氧化+沉淀池+消毒”二级处理工艺预处理后，各主要污染物浓度能够满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2要求，经市政污水管网接入盐城市城南污水处理厂处理，最终排入新洋港河。

（2）废气

本项目食堂产生的油烟经静电式油烟净化器处理后通过内置式烟管道引至综合楼楼顶排放；污水处理站废气经收集后通过风机引至碱喷淋+活性炭吸附装置处理尾气通过排气筒排放；生化检验及病理实验废气采用安全柜或通风柜进行收集后经活性炭过滤吸附处理达标通过排气筒排放；备用柴油发电机组废气通过预留烟道通至楼顶排气口排放，柴油发电机废气排放持续时间较短，对环境的影响较小。

通过预测可知，各种污染物最大落地浓度占标率均较小，大气污染物对周边大气环境影响较小，不会降低当地的环境空气功能。

（3）噪声

本项目通过合理布局、选用低噪设备，对高噪设备采取隔声、减振等措施，加强医院内部及周边绿化，在车辆进出的主要路口设置减速带，控制车辆行驶速度，禁止车辆鸣。通过采取上述措施，可确保厂界声环境达到相关标准要求。

（4）固废

本项目固体废物有医疗废物（包括感染性废物、损伤性废物、化学性废物、病理性废物、药物性废物）、废水站污泥及格栅渣、废活性炭、生活垃圾、餐厨垃圾。医疗废物（包括感染性废物、损伤性废物、化学性废物、病理性废物、药物性废物）、废水站污泥及格栅渣、废活性炭委托有资质单位进行处置；生活垃圾由环卫部门统一清运；餐厨垃圾委托具有处理能力的单位处置，固废处置率为100%。

3、环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点

本项目符合国家产业政策，选址符合区域规划；采取的污染治理措施

技术经济可行，可确保污染物稳定达标排放，对周边环境影响较小，可维持环境质量现状；具有一定的经济效益、社会效益和环境效益，项目建设能得到公众的支持。因此，建设单位在严格落实本环评报告提出的各项环境保护措施，严格执行“三同时”及各级环保主管部门管理要求的前提下，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。

4、公众查阅环境影响报告书征求意见稿的方式和期限

公众可在公示之日起 10 个工作日内，登陆盐都网查阅环评报告书（征求意见稿简本），如需要查阅纸质环境影响报告书（征求意见稿简本）或需索取该项目补充信息的公众，可与联系人联系。

（1）建设单位名称及联系方式

建设单位名称：城市第三人民医院；

联系人：陈工；

联系电话：18066180870；

联系地址：盐城市城南新区盐城市第三人民医院南院；

E-mail: 236742062@qq.com。

（2）承担环境影响评价的单位及联系方式

环评单位名称：江苏绿艾普环保有限公司

联系人：刘工

联系电话：15961908169

联系地址：建湖县海聚汽贸城 13 号楼 107 室

E-mail: 418986726@qq.com。

6、征求公众意见的范围和主要事项

本次征求公众意见的范围确定为建设项目环境影响评价的范围（以项目厂址为中心区域，自厂界外延 2.5km 的矩形区域），本次评价根据建设项目的具体情况，综合考虑环境影响的范围和程度、社会关注程度，主要

征求意见事项为：①请公众提供个人准确信息主要包括：姓名、职业、文化程度、家庭住址及联系电话；②对环境质量现状是否满意；③认为该地区主要环境问题是什么；④是否知晓本项目；⑤施工期间，最需要注意的问题；⑥本项目所采取的环保措施是否有效；⑦是否支持本项目建设；⑧对本项目的环境保护及管理工作的建议和要求。


7、征求公众意见的具体形式


本公告发布之日起 10 个工作日内，公众可填写建设项目公众意见表（见网络链接），通过邮寄信函（以邮戳日期为准）、传真、电子邮件将填写的公众意见表提交建设单位或环评单位，并注明发表日期、真实姓名和联系方式。公众参与网络链接：

http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk02/201808/t20180803_629536.html

8、公众提出意见的起止时间

自公示之日起十个工作日。

附件 1：盐城市第三人民医院南院二期工程公众参与调查表.docx

附件 2：二次公示简本盐城市第三人民医院南院报告书.pdf

2020 年 7 月 8 日

3.2 公开方式

3.2.1 网络

我单位于 2020 年 7 月 8 日～2020 年 7 月 23 日（10 个工作日）在盐都官网（http://yandu.yancheng.gov.cn/art/2020/7/8/art_21692_3395211.html）（网站公示截图见图 3.2-1）。

索引号	11320928014365334Y/2020-20447	组配分类	环评公示
发布机构	盐都生态环境局	发文日期	2020-07-08
文号		主题分类	环境保护
体裁分类	其他	公开方式	主动公开
公开范围	面向全社会		

《盐城市第三人民医院南院二期工程项目》环境影响评价公众参与二次公示

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）的相关要求，现对盐城市第三人民医院南院二期工程项目环评进行第二次公示。

1. 建设项目概况

建设项目名称：盐城市第三人民医院南院二期工程；

建设性质：扩建；

建设单位：盐城市第三人民医院；

建设地点：盐城市城南新区娱乐居委会盘古路西，尧舜路南侧；

建设内容：根据《关于盐城市第三人民医院南院二期工程项目可行性研究报告和初步设计及概算的批复》（都行审投资复〔2020〕43号，项目代码：2018-320903-83-01-532448，2020年4月10日），二期工程项目占地面积约12122.5平方米，计划总投资约6亿元，总建筑面积约4.83万平方米（内科综合病房楼19层，建筑面积3.23万平方米；综合楼8层，建筑面积1.34万平方米；南北连廊1587平方米，东西连廊1059平方米，地下1.77万平方米），床位820张。根据盐城市第三人民医院提供的设计方案，南院二期工程建筑面积65976.7m²，其中：病房楼建筑面积32299.3m²（不含地下二层面积），19层，共设置床位820张，综合楼建筑面积13379.3m²，连廊面积1587.42m²，同时配套建设食堂等生活设施。本项目环评按工程设计方案为准。

图 3.2-1 项目环境影响评价第二次网上公示截图

盐都网属于盐都区人民政府主办的公共媒体网站，因此公示载体的选取符合《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令部令第4号）要求。

3.2.2 报纸

我单位分别于2020年7月14日、2020年7月16日在盐城晚报刊登了“盐城市第三人民医院南院二期工程项目环境影响评价信息”，报刊公示照片见下图3.2-2。



图 3.2-2-1（2020 年 7 月 14 日登报公示照片）



图 3.2-2-2（2020 年 7 月 16 日登报公示照片）

盐城晚报属于盐城市公众易于接触的报纸，本项目在征求意见的 10 个工作日内公开信息不少于 2 次，因此符合《环境影响评价公众参与办法》

（生态环境部令第4号）要求。

3.2.3 张贴

我院于 2020 年 7 月 8 日~2020 年 7 月 23 日（10 个工作日）分别在盐城市第三人民医院在大门口、娱乐社区小区外张贴公告，张贴公示照片见下图 3.2-3。



二期工程北侧娱乐社区



第三人民医院西大门，二期工程东侧

3.3 查阅情况

本公示 10 个工作日之内，如需要查阅环境影响报告书征求意见稿或需索取补充信息的该项目公众，可与联系人联系。如公众有意见，可以采用电话、电子邮件或邮件的形式提出您的意见，以便我们及时、准确的反映到环评报告书中去。同时请您留下您的联系方式，以便我们能够及时答复您的意见。第二次公示期间无公众来进行查阅。

3.4 公众提出意见情况

在公示期间，我公司和环评单位均未曾接到公众的电话咨询、电子邮件、来访及相关查阅、反馈意见。

4 其他公众参与情况

本项目采用了网络公示、报纸公示等二种公示方式，以及对周边公众发放公众参与调查表方式。公众参与调查汇总见附表，填写公众参与调查表均支持本项目建设。

5 公众意见处理情况

5.1 公众意见概述和分析

本次环评二次公示期间，除周边公众发放的公众参与调查表外均未收

到任何形式的意见反馈。

通过对周边公众发放公众参与调查表，回收到的公众参与调查表均支持本项目建设，未提出其它异议。

5.2 公众意见采纳情况

虽然公示期间未收到意见反馈，发放的公众参与调查表均支持本项目建设，但建设单位承诺项目在建设过程中及运营后，加强环境管理，落实环评报告中废水、废气、噪声、固废等各项环保治理措施和要求，保证污染物的稳定达标排放和不降低周围环境质量，随时接受公众和环保管理部门的监督。

5.3 公众意见未采纳情况

公示期间未收到公众意见，周边周边公众参与调查表均支持本项目建设，建设单位在未来的项目建设期及运行期都会虚心采纳公众意见。

6 其他

我单位已将环境影响报告书编制过程中公众参与的相关原始资料，存档备查。

7 诚信承诺

我单位已按照《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）要求，在盐城市第三人民医院南院二期工程项目环境影响报告书编制阶段开展了公众参与工作。本项目公示期间未收到公众反馈的意见，发放的公众参与调查表均支持本项目建设。施工期及运营期我单位将严格遵守相关环保法规，重视环境保护，加强“三废”治理，切实落实各项环境保护措施，安全生产，达标排放，确保对周围环境不造成污染影响。

我单位承诺，本次提交的《盐城市第三人民医院南院二期工程项目环境影响评价公众参与说明》内容客观、真实，未包含依法不得公开的国家秘密、商业秘密、个人隐私。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由盐城市第三人民医院承担全部责任。